



به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انتروکولیت نکروزان یا التهاب روده بزرگ و کوچک

تهیه کننده: افسانه اتحادخوب کارشناس پرستاری

منبع: نوزادان نلسون 2020

تاریخ تدوین: آذر ماه 1399

تاریخ آخرین بازنگری: تابستان 1401



«مرکز آموزشی درمانی حافظ»



با توجه به شرایط بخش همکاری لازم را داشته باشید
و از مقررات بخش پیروی کنید .

بیماری شدیداً قابل انتقال به سایر نوزادان است. پس
از هر بار تماس با نوزاد دست ها را ضدعفونی کرده و
از دست زدن به سایر نوزادان یا سایر وسایل بخش
اجتناب کنید.

دوره درمان باید کامل شود بنابراین در این مدت
صبور باشید.



"انتروکولیت نکروزان"

بیماری NEC یا انتروکولیت نکروزان یک بیماری

عفونی مربوط به دستگاه گوارش نوزاد است.

میکروب‌ها باعث حساسیت جدار روده نوزاد می‌شوند

در نتیجه نوزاد دچار احتباس گاز در روده شده و قادر

به تحمل تغذیه نیست. همچنین با توجه به شدت

بیماری نوزاد دچار علائم دیگری مانند علائم زیر می

شود:

تغییرات درجه حرارت (تب یا کاهش دما)، بی‌حالی،

رنگ پریدگی، افت فشارخون، مشکلات تنفسی، کم

خونی.

بیماری NEC چگونه تشخیص داده می‌شود؟

با توجه به تغییرات حال عمومی نوزاد، عکس‌های



رادیوگرافی و نتایج آزمایشات بیماری تشخیص داده

میشود.

بیماری NEC چگونه درمان می‌شود؟

اگر درمان به موقع و کامل انجام نشود یا نوزاد خیلی

ضعیف باشد ممکن است عفونت شدید باعث سوراخ شدن

روده شود .

درمان شامل موارد زیر است:

قطع تغذیه خوراکی

گذاشتن لوله معده برای کم کردن نفخ و فشار روده

شروع درمان با آنتی بیوتیک و سرم؛ گاهی نیاز به تزریق

خون می‌شود

مشاوره با جراح برای اطمینان از عدم پارگی روده یا اگر

پارگی وجود داشته باشد درمان جراحی لازم است صورت



بگیرد.

انجام آزمایشات و گرافی‌های مکرر برای کنترل

شرایط نوزاد و کنترل سیر بیماری .

آنچه والدین باید بدانند و اجرا کند:

بسیاری از نوزادان با درمان به موقع بهبود می‌یابند .

درصد کمی نیاز به اقدامات جراحی پیدا می‌کنند.

میزان بهبودی نوزاد به عوامل زیادی مانند وزن سن

حاملگی نوزاد، نداشتن مشکلات همراه و شدت بیماری

که نوزاد را درگیر کرده است، مربوط است .

حضور مادر خصوصاً بعد از بهبودی نسبی و ضعیف

نوزاد، تا شروع مجدد تغذیه در تامین آرامش و تسریع

روند درمان بیماری تاثیر گذار است .

