

## مننژیت:

مننژیت التهاب مننژاست غشایی که اطراف مغز و نخاع را میپوشاند.

## علل:

➤ میتواند از طریق ویروس باکتری قارچ انگل یا تبویز برشی داروها صورت بگیرد . در بدو تولد نوزاد نیز از طریق مبرای ژنیتال مادر و بعد از تولد نیز از طریق تماس آلوده ی دست مراقبین سلامت میتواند انتشار یابد.

➤ مننژیت ویروسی معمولا شایع تر و کم فطرتر است نیازی به تبویز آنتی بیوتیک ندارد و مانند مراقبت های بالینی سرماخورگی برای درمان احتیاج به استراحت مطلق مصرف مایعات زیاد و پایین آوردن تب یا پاشویه دارد.

➤ مننژیت باکتریایی شدیدتر از نوع ویروسی است اما نادر است برای درمان احتیاج به آنتی بیوتیک تراپی و بستری در بیمارستان است و در صورت عزم درمان تویدیک کننده ی زندگی فرد است که علت آن باکتری می باشد معمولا از یک ضربه ی شدید سر یا

عفونت موضعی شدید مثل عفونت گوش میانی ( اوتیت میانی ) یا

عفونت سینوس بینی (سینوزیت) به مننژ سرایت میکند.

در نوزادان تازه متولد شده بیشترین علت آن استرپتوکوک

ecoli نوع E , B و کمترین علت آن باکتری لیستریامونوسیتوژنر

میباشد . در کودکان نیز استرپتوکوک و منگلوکوک عامل ایجاد آن می باشد.

## علائم:

در نوزادان احتمال دارد مین بغل کردن احساس ناراحتی کنند.

- زردی متمایل بودن پوست نوزاد به زرد

- کرفتگی بدن و گردن

- تغذیه ضعیف و مکیدن ضعیف مین شیر خوردن

- پایین بودن غیرطبیعی دمای بدن

- کمره شدید و بلند

- برآمدگی ملاج

## تشخیص:

- آزمایش مایع مغزی نخاعی CSF

- اولتراسوند جمجمه

- توموگرافی کامپیوتری

## درمان:

معمولا طی 7الی 14 روز بعد از شروع دارو به پایان میرسد

روش درمان در منزل شامل استراحت مصرف مایعات میباشد اما اگر به صورت باکتریایی باشد آنتی بیوتیک های وریدی تبویز می شود .

و نوزاد به مدت 48 ساعت ایزوله میباشد.

## عوارض:

اختلال شنوایی

اختلال بینایی

خلج مغزی

تأخیر رشد تکاملی

## پیشگیری:

- انجام واکسیناسیون HIP سرکک اوریون خلج اطفال و پنوموکوک

- کودکان 11 تا 12 سال تزریقی واکسن مزدوج منگو



به نام خالق هستی  
مرکز آموزشی درمانی حافظ  
دانشگاه علوم پزشکی شیراز



## عنوان : منثريت

تهيه كنندگان : افسانه اتحاد خوب (كارشناس پرستاری)

منبع : كوريو كولوم اصلي پرستاری مراقبت های ویژه

نوزادان ترجمه دكتور مليحه كديور ويرايش 6 سال 2021 "

تاریخ تدوین: تابستان 1401  
تاریخ بازنگری:



مرکز آموزشی درمانی

سایر:

بعثت گرفتن نمونه مایع مغزی نفاعی که توسط پزشک انجام نیاز به  
افزاینده آکاهانه میباشد که توسط پزشک انجام میشود و عوارض به  
والدین توضیح داده میشود.

انجام پروسیجره روش کاملاً استریل توسط پزشک انجام و نمونه ها به  
ازمایشگاه ارسال میشود.

و فرم خلاصه اطلاعات بیماران مبتلا به منثريت توسط پرستار مربوطه  
تکمیل و تمویل سوپر وایزر کنترل عفونت داده میشود.